



REQUERIMENTO Nº 139/2021

Exm^o Sr. Presidente.
Exm^o Srs. Vereadores e Vereadoras.

Exm^o Sr. Carlos Alberto de Sena Filho
M.D. Prefeito Municipal de Salinópolis-Pa



João Erivaldo da Silva, brasileiro, Vereador deste Município, vem respeitosamente solicitar de V.Ex^a, em autorizar a Secretaria Municipal de Obras, para realizar um estudo para a reforma da Escola Municipal ELEONOR FONTELES DE SANTA BRIGIDA, pois esta escola assiste os estudantes dos bairros da Ponte, América, Califórnia, porém ainda não sofreu nenhuma reforma, pois esta escola não possui muro, quadra, refeitório, sala de informática, ou seja é de fundamental interesse público a melhoria na educação, pois com o avanço populacional nesses bairros é necessário oferecer qualidade nas unidades básicas de ensino. .

JUSTIFICATIVA

Fui procurado pelos moradores e professores, desta escola e fui verificar a questão, e chegando lá me deparei com a realidade dos alunos que ali estudam. Pois devido a falta do muro as crianças ficam vulnerável a insegurança física, bem como também haja vista que a escola fica localizada próximo a uma PA 444, pois conforme os relatos dos professores diversas já foram resgatar alunos que correram para a Via da 444. Quanto a qualidade do esporte e das aulas de educação física ficam prejudicados, pois estão a céu aberto, e quanto no momento do lanche o único local é debaixo de uma arvore de mangueira.

É triste e desconfortante ver uma situação desta, e o pior eu creio e estudar em uma sala onde não há ventilador, banheiros adequados para atender esses alunos.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
PALÁCIO MANOEL PEDRO DE CASTRO
Fundada em 07 de janeiro de 1884

Portanto espero contar com o apoio dos nobres Vereadores e Vereadoras na aprovação deste Requerimento.

Palácio Manoel Pedro de Castro, 09 de Setembro de 2021.

João Erivaldo da Silva
Guerreiro do Povão
Vereador PDT

Avenida Beira Mar, 1117-Centro- Salinópolis/Pará- CNPJ: 04.855.318/0000-05
Telefone: (91) 3423-1374 E-mail: salinascamara@hotmail.com